



## Instalacja dozowania koagulantu PAX (ob. nr 27)

# RZUT Z GÓRY 1:50



PRZEKRÓJ A-A




BETON:

- ZBIORNIK: C35/45  
mrozoodporność: F-150  
wodoszczelność: W-6
- BETON SPADKOWY: C30/37
- WARSTWA OCHRONNA C8/10
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA C8/10

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

PR1 PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ  
TAŚMĄ ACF 125 – ZE STOPKĄ

 <b>ekotab</b> GRUPA EKOSYSTEM				ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl	
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO				Obiekt : <b>ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW          W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO</b>	
Kontrakt : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO				Tytuł : <b>INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTA PAX          (ob. nr 27)          RZUT, PRZEKRÓJ A-A</b>	
Autorzy :	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS		
Projektował:	inż. M.Zygmunt	UAM-8346/ 906/86	01.2011		
Opracował:	inż. B.Zygmunt		01.2011		
Sprawdził:	mgr inż. W. Waliczak	WKP/0085/ PWOK/06	01.2011		
Faza :				PROJEKT BUDOWLANY	
Skala :		1:50	Branża :		KONSTRUKCJA
Numer projektu:				ET/520/PB/2011	Numer rysunku: C/13