POMOST P-1 1:20

PRZEKRÓJ B-B
1:20



PRZEKRÓJ A-A
1:20



ROZKŁAD KRAT POM.
1:50



BIK-ŻELBET
BIK-STAL
BIK-BASE

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
P-1	1	Cz 100x50x5	2700	OH18N9	2	5.40	8.40	22.68	45.36
P-1	2	Cz 100x50x5	2100	OH18N9	2	4.20	8.40	17.64	35.28
P-1	3	Cz 100x50x5	2090	OH18N9	2	4.18	8.40	17.56	35.11
P-1	4	BL 10x110	200	OH18N9	1	0.20	8.64	1.73	1.73
P-1	5	BL 10x170	200	OH18N9	3	0.60	13.35	2.67	8.01
P-1	6	BL 10x110	200	OH18N9	2	0.40	8.64	1.73	3.45
P-1	7	Lz 30x30x3	985	OH18N9	1	0.99	1.29	1.27	1.27
P-1	8	Lz 30x30x3	321	OH18N9	1	0.32	1.29	0.41	0.41
P-1	9	Lz 30x30x3	306	OH18N9	1	0.31	1.29	0.39	0.39
P-1	10	Lz 30x30x3	285	OH18N9	2	0.57	1.29	0.37	0.74
P-1	11	Lz 30x30x3	111	OH18N9	2	0.22	1.29	0.14	0.29
P-1	12	Lz 30x30x3	80	OH18N9	2	0.16	1.29	0.10	0.21
P-1	13	Lz 30x30x3	2105	OH18N9	2	4.21	1.29	2.72	5.43
P-1	14	Lz 45x45x5	2000	OH18N9	2	4.00	3.16	6.32	12.64
P-1	15	BL 5x190	2100	OH18N9	1	2.10	7.46	15.66	15.66
P-1	16	BL 5x190	2622	OH18N9	2	5.24	7.46	19.55	39.11
P-1	17b	O 44.5/4.5	1556	OH18N9	1	1.56	4.44	6.91	6.91
P-1	17a	O 44.5/4.5	1240	OH18N9	6	7.44	4.44	5.50	33.03
P-1	18	O 44.5/4.5	2622	OH18N9	2	5.24	4.44	11.64	23.28
P-1	19	O 44.5/4.5	2189	OH18N9	1	2.19	4.44	9.72	9.72
P-1	20	O 26.9/3.2	1253	OH18N9	4	5.01	1.87	2.34	9.37
P-1	21	O 26.9/3.2	2109	OH18N9	1	2.11	1.87	3.94	3.94
OGÓŁEM									291.34
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									5.24
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									5.83
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									4.37
RAZEM:									306.78
WYKONAĆ: x 1									306.78

SZCZEGÓŁ PODCIĘCIA



NR6
1:10



NR4
1:10



NR5
1:10



ZESTAWIENIE KOTEW

LP	Typ kotwy	Liczba sztuk
1	HIT-HY 150 + HAS E-R M16x120/20	18
Razem		18

ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH

LP	Symbol kraty	Typ kraty	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Liczba sztuk
1	K1	KOZ/34,3x38,1/40x3	1038	811	2
2	K2	KOZ/34,3x38,1/40x3		888	2
3	K3	KOZ/34,3x38,1/40x3		983	2

STAL OH18N9
ELEKTRODY OK 61.30

UWAGI:

1. NIEOZNACZONE SPOINY PACHWINOWE PRZYJMOWAĆ O GRUBOŚCI 0.7 GR. CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
2. NIEOZNACZONE SPOINY CZOŁOWE PRZYJMOWAĆ O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.

ekotab PROJEKT
ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań;
NIP 782-231-90-82
tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576;
e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl

Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO, KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO
Kontrakt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO
Obiekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO
Tytuł: REAKTORY BIOLOGICZNE RB3, RB4 (ob.nr24)
POMOST P-1

Autorzy:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS
Projektował:	Inż. M.Zygmunt	UAN-8345/ 99/99	04.2011
Opracował:	Inż. M.Pielacha		04.2011
Sprawdził:	mgr Inż. W.Wallczak	WKP/0095/ /PW/09/05	04.2011

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: 1:20 Branża: KONSTRUKCJA
Numer projektu: ET/523/PW/2011 Numer rysunku: 7