

Nr inw.	Nazwa polska Nazwa łacińska	Obw. pnia [cm]	Śr. kor. [m]	Wys. [m]	Uwagi
1	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	330	15	17	
2	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	220	11	17	Mały posusz
3	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	210	12	17	Obrośnięty bluszczem.
4	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	250	17	25	Obrośnięty bluszczem.
5	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	220	14	25	
6	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	230	12	23	
7	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	40; 17; 21; 18	4	8	Rośnie pod koroną jesionu.
8	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	40	3	8	Rośnie pod koroną jesionu.
9	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	40	5	7	Wielopniowy, rośnie pod koroną jesionu.
10	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	50	3	10	
11	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	65	5	10	Obrośnięty bluszczem.
12	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	50	5	10	Rośnie pod koroną jesionu.
13	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	180; 30	10	25	Obrośnięty bluszczem. 30-cm konar do usunięcia.
14	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	300	18	30	Mały posusz , grozi rozłamaniem,
15	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	220	15	25	Obrośnięty bluszczem.
16	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	200			Wyłamana korona.
17	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	280	15	30	Znaczny posusz. Ubytek wgłębny kominowy.
18	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	220	15	28	Znaczny posusz.. Ubytek wgłębny kominowy.
19	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	230	17	30	Mały posusz
20	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	270	19	30	grozi rozłamaniem,
21	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	230	12	28	Bardzo duży ubytek wgłębny kominowy. Korona jednostronnie wychylona.
22	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	80	6	18	
23	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	70	8	15	Korona jednostronnie wychylona.
24	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	70	4	8	Mały posusz Korona jednostronnie wychylona.
25	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	110	16	20	Korona jednostronnie wychylona.
26	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	170	10	30	Znaczny posusz Korona jednostronnie wychylona.
27	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	270	17	32	Znaczny posusz

28	Klon pospolity Acer platanoides	75	8	25	Obrośnięty bluszczem.
29	Klon pospolity Acer platanoides	100	8	30	
30	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	250	18	30	Mały posusz
31	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	170	8	17	Mały posusz Korona jednostronnie wychylona.
32	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	270	15	30	Mały posusz Ubytek wgłębny kominowy.
33	Pień po kasztanowcu	350		4	Pień wypróchniały. Obrośnięty bluszczem.
34	Klon pospolity Acer platanoides	46	2,5	18	
35	Klon pospolity Acer platanoides	50	3	20	Obrośnięty bluszczem.
36	Klon pospolity Acer platanoides	140	7	25	Obrośnięty bluszczem.
37	Klon pospolity Acer platanoides	140	6	28	Rozgałęzienie na dwa pędy na wysokości 140 cm.
38	Klon pospolity Acer platanoides	80	10	28	Obrośnięty bluszczem.
39	Klon pospolity Acer platanoides	70; 65	8	22	
40	Klon pospolity Acer platanoides	52	5	18	Rośnie pod koroną dębu.
41	Dąb szypułkowy Quercus robur	160	20	30	
42	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	60	5	25	Rośnie pod koroną dębu.
43	Klon pospolity Acer platanoides	45	6	25	
44	Klon pospolity Acer platanoides	55; 70	6	25	
45	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	290	20	30	Mały posusz , grozi rozłamaniem,
46	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	300	25	33	Mały posusz Obrośnięty bluszczem.
47	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	95	6	28	Obrośnięty bluszczem.
48	Wiąz polny Ulmus carpinifolia	53; 51; 22; 22; 12	5	23	
49	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	60	6	20	
50	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	270	15	30	Obrośnięty bluszczem.
51	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	210	20	30	Znaczny posusz Ubytek wgłębny kominowy. Korona wychylona.
52	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	340	25	35	Mały posusz , grozi rozłamaniem,
53	Klon jawor Acer pseudoplatanus	153; 40	80	21	
54	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	110	6	25	Całkowicie obrośnięta bluszczem.
55	Bez czarny Sambucus nigra	60; 28; 20	6	8	

56	Klon pospolity Acer platanoides	60; 30	5	23	
57	Klon pospolity Acer platanoides	70	5	20	
58	Cis pospolity Taxus baccata	110	15	17	Mały posusz
59	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	70; 65	4	15	
60	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	65	4	15	
61	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	35	4	15	
62	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	50	4	15	
63	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	180	10	32	Korona jednostronnie wychylona.
64	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	175	10	32	Mały posusz
65	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	8	12	lekko pochylony, kolizja z jesionem
66	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	155	23	30	
67	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	135	8	28	Korona jednostronnie wychylona
68	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	125	10	18	Ok. 60% sucha
69	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	70	13	16	Mały posusz
70	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	310	20	15	Ubytek wgłębny kominowy. Drewniany domek między konarami.
71	Dąb szypułkowy Quercus robur	500	30	33	Znaczny posusz. Pomnik przyrody!
72	Cis pospolity Taxus baccata	100	4	17	Mały posusz
73	Cis pospolity Taxus baccata	100; 62	4	17	
74	Cis pospolity Taxus baccata	57; 47	4	17	
75	Cis pospolity Taxus baccata	88	4	17	Mały posusz Korona jednostronnie wychylona. Podwiązać do cisa nr 72 (?).
76	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	250	8	277	Obrośnięta bluszczem.
77	Klon pospolity Acer platanoides	100; 55	15	25	Korona jednostronnie wychylona w kierunku drogi.
78	Klon pospolity Acer platanoides	150	7	28	Mały posusz Obrośnięty bluszczem. Korona jednostronnie wychylona. Ubytek u podstawy.
79	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	110; 45	7	25	
80	Klon jawor Acer pseudoplatanus	140	10	28	Obrośnięty bluszczem.
81	Klon pospolity Acer platanoides	120	6	28	Obrośnięty bluszczem.
82	Klon pospolity Acer platanoides	130; 90	8	25	Obrośnięty bluszczem.
83	Klon pospolity Acer platanoides	110	12	30	

84	Klon pospolity Acer platanoides	78	5	25	Korona jednostronnie wychylona.
85	Klon pospolity Acer platanoides	155	7	30	Obrośnięty bluszczem.
86	Klon pospolity Acer platanoides	65	6	20	Korona jednostronnie wychylona.
87	Klon pospolity Acer platanoides	55	7	20	Korona jednostronnie wychylona.
88	Klon pospolity Acer platanoides	75	5	15	Korona jednostronnie wychylona. Obrośnięty bluszczem.
89	Dąb szypułkowy Quercus robur	235	10	30	Mały posusz Obrośnięty bluszczem.
90	Klon pospolity Acer platanoides	35	2	8	
91	Klon pospolity Acer platanoides	40	2	8	
92	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	300	18	30	Mały posusz
93	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	150; 120	16	30	Znaczny posusz. Ubytek wgłębny kominowy. Oparta o klon nr 95.
94	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	155	10	30	40-centymetrowy pień bluszczu.
95	Klon jawor Acer pseudoplatanus	180	15	28	
96	Klon pospolity Acer platanoides	155	7	28	
97	Klon pospolity Acer platanoides	155; 150	18	30	
98	Klon pospolity Acer platanoides	120	6	17	
99	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	230	18	30	
100	Klon pospolity Acer platanoides	160	7	15	
101	Klon pospolity Acer platanoides	60	8	13	
102	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	185	10	23	Jeden pień odcięty
103	Klon pospolity Acer platanoides	70	7	12	Ślady po cięciu piłą.
104	Klon pospolity Acer platanoides	90	8	25	
105	Klon pospolity Acer platanoides	140	10	27	
106	Klon pospolity Acer platanoides	50	3	15	Ślady po cięciu piłą. .
107	Klon pospolity Acer platanoides	105	8	20	
108	Klon pospolity Acer platanoides	65	5	25	
109	Klon pospolity Acer platanoides	130	12	20	
110	Klon pospolity Acer platanoides	90	6	20	
111	Klon pospolity Acer platanoides	100	13	20	
112	Klon pospolity Acer platanoides	125	15	25	

113	Klon pospolity Acer platanoides	140	15	25	
114	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	94	8	10	Ubytek kominowy wgłębny. .
115	Klon jawor Acer pseudoplatanus	250	20	30	Znaczny posusz Ubytek kom. wgłębny po wyciętym konarze.
116	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	8	35	Mały posusz Porośnięty bluszczem.
117	Klon pospolity Acer platanoides	77; 47	13	25	
118	Klon pospolity Acer platanoides	97	5	30	
119	Klon pospolity Acer platanoides	58	6	25	
120	Dąb szypułkowy Quercus robur	280	15	35	
121	Klon pospolity Acer platanoides	70	7	20	
122	Klon pospolity Acer platanoides	75	10	30	
123	Klon pospolity Acer platanoides	190	15	30	
124	Klon pospolity Acer platanoides	170	13	30	
125	Klon pospolity Acer platanoides	150	16	30	
126	Klon pospolity Acer platanoides	125	16	25	
127	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	230	18	30	korona słaba
128	Klon pospolity Acer platanoides	140	8	25	
129	Klon pospolity Acer platanoides	52	5	20	nadmierne zagęszczenie
130	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	10	25	
131	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	170	17	33	
132	Klon pospolity Acer platanoides	110	4	30	Korona jednostronnie wychylona.
133	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	240; 225			Drzewo przewrócone z korzeniami.
134	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia				
135	Klon pospolity Acer platanoides	105	8	27	
136	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	170	10	30	Grozi rozłamaniem,
137	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	200	15	28	Nawierty w pniu. Posusz konarowy.
138	Klon jawor Acer pseudoplatanus	140	8	40	
139	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	140	15	25	posusz konarowy
140	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	12	30	
141	Klon pospolity Acer platanoides	75	7	25	

142	Klon pospolity Acer platanoides	65	6	20	
143	Klon pospolity Acer platanoides	200	13	30	
144	Klon pospolity Acer platanoides	70	5	18	słaby
145	Cis pospolity Taxus baccata	145	4	25	Mały posusz
146	Klon pospolity Acer platanoides	130	10	30	
147	Klon pospolity Acer platanoides	60	6	20	
148	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	290	18	35	
149	Klon pospolity Acer platanoides	140	8	30	
150	Klon pospolity Acer platanoides	120	8	30	
151	Klon pospolity Acer platanoides	130	7	30	Ubytki wgłębne u podstawy.
152	Klon pospolity Acer platanoides	50	4	12	
153	Klon pospolity Acer platanoides	38	3	12	
154	Klon pospolity Acer platanoides	150	9	30	Znaczny posusz Ubytek wgłębny kominowy.
155	Klon pospolity Acer platanoides	130	12	30	
156	Cis pospolity Taxus baccata	110	4	8	
157	Klon pospolity Acer platanoides	155	10	30	Niewielki ubytek wgłębny kominowy.
158	Klon pospolity Acer platanoides	170	12	25	
159	Klon pospolity Acer platanoides	130	10	25	
160	Klon pospolity Acer platanoides	100; 95	6	25	
161	Klon pospolity Acer platanoides	130	5	30	
162	Klon pospolity Acer platanoides	90	8	25	
163	Klon pospolity Acer platanoides	95	5	30	
164	Klon pospolity Acer platanoides	125	7	30	
165	Klon pospolity Acer platanoides	85	7	30	
166	Klon jawor Acer pseudoplatanus	160	15	35	
167	Klon pospolity Acer platanoides	45	1,5	15	kolizja z cisem
168	Cis pospolity Taxus baccata	75	9	20	
169	Klon jawor Acer pseudoplatanus	130	9	25	
170	Klon jawor Acer pseudoplatanus	190	15	30	

171	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	130	12	30	
172	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	5	25	Korona jednostronnie wychylona.
173	Cis pospolity Taxus baccata	90	5	18	
174	Klon jawor Acer pseudoplatanus	100	18	30	
175	Klon jawor Acer pseudoplatanus	200	10	30	
176	Klon pospolity Acer platanoides	80	6	20	
177	Klon pospolity Acer platanoides	80	3	20	
178	Dąb szypułkowy Quercus robur	230	20	35	Huby, dziuple.
179	Klon pospolity Acer platanoides	160	15	30	
180	Klon pospolity Acer platanoides	90	4	30	
181	Klon pospolity Acer platanoides	80	5	25	
182	Klon pospolity Acer platanoides	90	6	27	
183	Klon pospolity Acer platanoides	125	7	12	
184	Cis pospolity Taxus baccata	75	4	8	
185	Klon pospolity Acer platanoides	80	5	33	
186	Klon pospolity Acer platanoides	120	8	30	
187	Klon pospolity Acer platanoides	80	5	20	
188	Cis pospolity Taxus baccata	95	4	17	Podwyższony poziom skarpy odstąpić szyjkę korzeniową
189	Klon pospolity Acer platanoides	80	5	20	
190	Klon pospolity Acer platanoides	60	5	20	
191	Klon pospolity Acer platanoides	90	5	18	Drzewo suche.
192	Dąb szypułkowy Quercus robur	300	25	35	Znaczny posusz
193	Klon pospolity Acer platanoides	80	7	20	
194	Dąb szypułkowy Quercus robur	210	20	35	
195	Klon pospolity Acer platanoides	50	3	18	kolizja z dębem
196	Klon pospolity Acer platanoides	55	3	17	
197	Klon pospolity Acer platanoides	70	4	18	
198	Klon pospolity Acer platanoides	65	3	15	
199	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	180	18	28	

200	Klon pospolity Acer platanoides	80	8	15	
201	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	130	3	27	
202	Klon pospolity Acer platanoides	50	3	20	
203	Klon pospolity Acer platanoides	60	5	18	
204	Klon pospolity Acer platanoides	60	5	18	
205	Klon pospolity Acer platanoides	60	3	15	
206	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	75	6	13	
207	Klon pospolity Acer platanoides	60	6	17	
208	Klon jawor Acer pseudoplatanus	240	18	30	
209	Wiąz polny Ulmus carpinifolia	60	6	15	
210	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	6	16	
211	Klon pospolity Acer platanoides	70	4	17	
212	Klon pospolity Acer platanoides	100	8	18	
213	Klon pospolity Acer platanoides	80	7	17	
214	Jabłoń Malus sp.	130	7	10	
215	Klon pospolity Acer platanoides	90	10	15	
216	Klon pospolity Acer platanoides	50	3	10	
217	Klon pospolity Acer platanoides	60	4	10	
218	Klon jawor Acer pseudoplatanus	370	16	35	Mały posusz , grozi rozłamaniem,
219	Klon pospolity Acer platanoides	50	3	10	
220	Klon pospolity Acer platanoides	50	3	10	
221	Klon pospolity Acer platanoides	180	13	30	
222	Klon pospolity Acer platanoides	70	5	10	
223	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	260	10	23	
224	Klon pospolity Acer platanoides	160	6	25	
225	Klon jawor Acer pseudoplatanus	125	12	25	
226	Klon jawor Acer pseudoplatanus	100	7	25	
227	Klon jawor Acer pseudoplatanus	340	20	30	Grozi rozłamaniem,
228	Klon jawor Acer pseudoplatanus	190	8	25	

229	Klon jawor Acer pseudoplatanus	200	10	28	
230	Dąb szypułkowy Quercus robur	200	15	18	
231	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100	7	23	
232	Klon jawor Acer pseudoplatanus	130	6	25	Nietypowy pień u podstawy.
233	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	60	4	9	
234	Dąb szypułkowy Quercus robur	565	25	20	Mały posusz Bardzo silnie obrośnięty bluszczem.
235	Klon Acer sp.	140	13	20	Mały posusz Bardzo silnie obrośnięty bluszczem.
236	Klon pospolity Acer platanoides	110	8	10	
237	Klon pospolity Acer platanoides	85	6	7	
238	Wierzba biała Salix alba	250	20	15	
239	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	120	7	12	
240	Klon pospolity Acer platanoides	130	8	20	
241	Klon pospolity Acer platanoides	150	10	20	
242	Klon jawor Acer pseudoplatanus	100	10	20	
243	Klon pospolity Acer platanoides	120	8	23	
244	Klon pospolity Acer platanoides	100	8	10	
245	Grab zwyczajny Carpinus betulus	110; 140	15	28	
246	Grab zwyczajny Carpinus betulus	205	16	28	
247	Klon pospolity Acer platanoides	130	7	28	
248	Klon jawor Acer pseudoplatanus	150	8	28	
249	Klon pospolity Acer platanoides	150	10	28	
250	Klon pospolity Acer platanoides	175	10	25	Ubytek wgłębny kominowy po wyłamany konarze.
251	Klon pospolity Acer platanoides	120	8	25	Znaczny posusz Ubytek wgłębny kominowy.
252	Klon jawor Acer pseudoplatanus	130; 150	7	23	
253	Klon jawor Acer pseudoplatanus	145	7	25	
254	Klon jawor Acer pseudoplatanus	170	8	25	
255	Klon jawor Acer pseudoplatanus	160	7	25	
256	Klon jawor Acer pseudoplatanus	160	9	20	
257	Klon jawor Acer pseudoplatanus	150	5	23	

258	Dąb szypułkowy Quercus robur	280	10	25	Posusz 70 %, grozi rozłamaniem, Rośnie w bagnieWyłamanykonar.
259	Klon pospolity Acer platanoides	125	8	23	
260	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	8	23	
261	Klon jawor Acer pseudoplatanus	230	16	28	
262	Cis pospolity Taxus baccata	25	3	4	
263	Grab zwyczajny Carpinus betulus	230	20	25	
264	Grab zwyczajny Carpinus betulus	200	15	25	Ubytek wgłębny kominowy.
265	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	25;26; 40;45;50	6	8	
266	Dąb szypułkowy Quercus robur	200	12	35	
267	Dąb szypułkowy Quercus robur	220	8	35	
268	Dąb szypułkowy Quercus robur	230	8	35	
269	Dąb szypułkowy Quercus robur	210	8	35	
270	Dąb szypułkowy Quercus robur	320	10	32	Znaczny posusz Susz konarowy. Ubytek kominowy.
271	Dąb szypułkowy Quercus robur	250	10	30	Znaczny posusz Ubytek wgłębny kominowy.
272	Dąb szypułkowy Quercus robur	240	8	28	
273	Dąb szypułkowy Quercus robur	240	10	32	
274	Dąb szypułkowy Quercus robur	180	8	32	
275	Dąb szypułkowy Quercus robur	280	12	35	
276	Dąb szypułkowy Quercus robur	260	15	30	
277	Dąb szypułkowy Quercus robur	300	12	30	
278	Grab zwyczajny Carpinus betulus	170	15	28	
279	Klon jawor Acer pseudoplatanus	160	12	26	
280	Wierzba biała Salix alba	320	20	28	Znaczny posusz
281	Klon pospolity Acer platanoides	95	4	6	Rośnie pod koroną wierzby.
282	Wierzba biała Salix alba	300	10	26	Znaczny posusz Pochylona. Ubytek wgłębny.Redukcja korony
283	Drzewo owocowe	100	7	8	Ubytki w pniu.
284	Drzewo owocowe	80	8	9	
285	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	155	9	23	Znaczny posusz Ubytek u podstawy.
286	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	200	16	25	
287	Klon jawor Acer pseudoplatanus	220	18	25	

288	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	6	25	
289	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100; 110	7	25	
290	Klon pospolity Acer platanoides	155	13	20	
291	Klon pospolity Acer platanoides	25; 50	5	8	Odciąć cieńszy pień
292	Klon jawor Acer pseudoplatanus	220	8	23	Grozi rozłamaniem,
293	Klon jawor Acer pseudoplatanus	190	5	16	Środek ciężkości poza głównym pniem. Posusz konarowy.
294	Klon jawor Acer pseudoplatanus	250	8	30	
295	Klon jawor Acer pseudoplatanus	200	15	30	
296	Klon jawor Acer pseudoplatanus	170	7	25	
297	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	340	166	30	
298	Grab zwyczajny Carpinus betulus	170	18	30	
299	Grab zwyczajny Carpinus betulus	160	8	28	
300	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	290	15	28	
301	Klon jawor Acer pseudoplatanus	240	10	30	
302	Grab zwyczajny Carpinus betulus	160	8	28	
303	Grab zwyczajny Carpinus betulus	155	8	18	
304	Grab zwyczajny Carpinus betulus	150	7	25	
305	Klon pospolity Acer platanoides	120	10	28	
306	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	130	8	28	
307	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	15	25	Silnie obrośnięty bluszczem.
308	Klon pospolity Acer platanoides	110	16	24	
309	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	145	6	28	
310	Grab zwyczajny Carpinus betulus	100	5	22	
311	Grab zwyczajny Carpinus betulus	100	5	23	
312	Klon pospolity Acer platanoides	120	6	30	
313	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	8	28	
314	Dąb szypułkowy Quercus robur	420	25	35	Duży posusz
315	Dąb szypułkowy Quercus robur	270	15	30	
316	Cis pospolity Taxus baccata	23	3	4	

317	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	220	15	20	
318	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>			2,5	Dwie sztuki. Jedna przechylona.
319	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	190	4	35	
320	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	280	7	30	
321	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	270	20	35	Pochylony.
322	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	180	10	30	
323	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	210	16	30	Duży posusz Ubytek powstały po uderzeniu pioruna.
324	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	230	10	30	
325	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	290	10	30	
326	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	210	6	30	słaby
327	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	110	10	27	
328	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	30	3	15	
329	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	275	18	20	Znaczny posusz , grozi rozłamaniem,
330	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	170	15	20	
331	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	240	16	25	
332	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	230	18	25	Mocno pochylony.
333	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	280	20	28	
334	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	200	15	25	Znaczny posusz Suchy konar.
335	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	190	16	30	
336	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	190	7	15	
337	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	280	15	20	
338	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	130	8	18	
339	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	250	16	30	Znaczny posusz Obok pień dębu o wys 5m i obw. pnia 1,9m.
340	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	150	13	30	Duży ubytek pow.-wglębny. Komin otwarty. Duży posusz
341	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	380	25	35	
342	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	145	13	18	
343	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	130; 140	18	25	U podstawy ubytek wglębny. Duży posusz
344	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	90	8	20	
345	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	180	12	30	

346	Klon pospolity Acer platanoides	160	12	30	
347	Dąb szypułkowy Quercus robur	330	25	35	
348	Wiąz Ulmus sp.	60	8	12	Suchy.
349	Klon pospolity Acer platanoides	60	5	10	
350	Klon jawor Acer pseudoplatanus	70; 180	20	28	U podstawy wygięcie siodełkowe.
351	Klon pospolity Acer platanoides	65	7	18	
352	Klon pospolity Acer platanoides	140	12	20	
353	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	90	7	23	
354	Klon pospolity Acer platanoides	100	10	20	
355	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100	7	20	
356	Klon pospolity Acer platanoides	130	15	25	
357	Klon pospolity Acer platanoides	105	8	25	
358	Klon pospolity Acer platanoides	120	16	22	
359	Klon pospolity Acer platanoides	105	8	20	
360	Klon pospolity Acer platanoides	60	6	17	Ubytek wgłębny w pniu.
361	Klon pospolity Acer platanoides	95; 100	12	23	
362	Klon jawor Acer pseudoplatanus	145	18	23	
363	Klon pospolity Acer platanoides	100	10	25	
364	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	16	28	
365	Klon pospolity Acer platanoides	80	7	25	
366	Klon pospolity Acer platanoides	95	12	20	
367	Klon pospolity Acer platanoides	100	10	20	Mały posusz
368	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	60	6	18	
369	Klon pospolity Acer platanoides	65	4	18	
370	Klon pospolity Acer platanoides	100	7	20	
371	Klon pospolity Acer platanoides	90	7	18	
372	Klon pospolity Acer platanoides	95	8	18	
373	Klon pospolity Acer platanoides	70	3	17	Posusz gałęziowy Znaczny posusz
374	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	90	5	18	

375	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	85	10	22	
376	Dąb szypułkowy Quercus robur	195	20	25	
377	Klon pospolity Acer platanoides	120	12	20	
378	Klon pospolity Acer platanoides	65	6	15	
379	Klon pospolity Acer platanoides	120	8	25	
380	Klon pospolity Acer platanoides	90	10	25	
381	Klon pospolity Acer platanoides	115	8	25	
382	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	55	4	10	
383	Klon pospolity Acer platanoides	130	13	25	
384	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	65	6	10	
385	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	200	20	30	
386	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	170	20	28	
387	Klon jawor Acer pseudoplatanus	160	20	28	
388	Klon jawor Acer pseudoplatanus	280	20	30	Mały posusz
388a	Gk.jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius				Duże krzewy 30szt Konieczne cięcia odmładzające
389	Klon pospolity Acer platanoides	80	8	18	
390	Dąb szypułkowy Quercus robur	300	20	30	
391	Cis pospolity Taxus baccata	75	10	8	
392	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	12	27	
393	Klon pospolity Acer platanoides	75	8	18	
394	Klon jawor Acer pseudoplatanus	200	23	33	
395	Klon jawor Acer pseudoplatanus	145	15	33	
396	Klon pospolity Acer platanoides	100	10	20	
397	Klon pospolity Acer platanoides	95	8	22	
398	Klon pospolity Acer platanoides	70	6	20	
399	Klon pospolity Acer platanoides	110	12	15	Mocno pochylony
400	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100	10	20	
401	Klon jawor Acer pseudoplatanus	160	14	23	
402	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	130	8	20	

403	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	86	12	
404	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	220	20	28	Grozi rozłamaniem,
405	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	140	10	28	
406	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60	4	25	
407	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	40	3	7	
408	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70	3	25	
409	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	120	12	25	
410	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	40	4	10	nadmierne zagęszczenie
411	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	8	15	Splecione konary.
412	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	4	18	
413	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	180	18	30	
414	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	150	16	25	
415	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	100	12	25	
416	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	5	23	
417	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	8	25	
418	Suchy pień	230	-	30	Ciekawy okaz. Mocno obrośnięty bluszczem.
419	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	6	20	
420	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	5	18	
421	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	45	3	17	
422	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	160	10	25	Obrośnięty bluszczem.
423	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	200	16	25	
424	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	280	26	25	Grozi rozłamaniem,
425	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	105	10	23	
426	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	90	10	25	
427	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	120	18	25	
428	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	75	6	12	
429	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	185	23	25	
430	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	95	12	23	
431	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	85	6	24	

432	Klon pospolity Acer platanoides	110	152	27	
433	Klon pospolity Acer platanoides	85	6	23	
434	Klon pospolity Acer platanoides	100	12	25	
435	Klon pospolity Acer platanoides	130	18	25	
436	Klon pospolity Acer platanoides	105	6	25	
437	Klon pospolity Acer platanoides	90	6	25	
438	Klon pospolity Acer platanoides	90	8	22	
439	Klon pospolity Acer platanoides	115	12	20	
440	Klon pospolity Acer platanoides	150	16	23	
441	Klon pospolity Acer platanoides	130	13	12	
442	Klon pospolity Acer platanoides	70	6	20	
443	Klon pospolity Acer platanoides	75	6	17	
444	Klon pospolity Acer platanoides	120	12	20	
445	Jabłoń Malus sp.	50; 55	8	20	
446	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	65	4	20	
447	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	40	5	12	
448	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	70	6	18	
449	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	110	8	20	
450	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	13	22	
451	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	80	8	18	Mocno wygięty pień.
452	Klon jawor Acer pseudoplatanus	100	10	22	
453	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	90	5	22	
454	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	120	10	25	
455	Klon pospolity Acer platanoides	170	16	25	
456	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	130	18	25	
457	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	60	8	12	Ubytek wgłębny u podstawy.
458	Dąb szypułkowy Quercus robur	310	20	20	
459	Klon pospolity Acer platanoides	100	13	18	
460	Klon pospolity Acer platanoides	80	9	18	

461	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	125	12	20	
462	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	170; 180	15	25	Znaczny posusz
463	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	105	7	18	
464	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	160	10	25	
465	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	120	7	20	Dziura u podstawy pnia
466	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	120	10	25	
467	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	105	10	25	
468	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	150	10	25	
469	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	170	18	25	
470	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	100	5	23	
471	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70	4	18	krzywy, powyginany pień, brak możliwości rozwoju
472	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70; 215	20	25	Dziupla u podstawy pnia.
473	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70; 80; 110	7	17	
474	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	180	8	15	
475	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	6	15	
476	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60	3	20	
477	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	160	6	23	
478	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60	65	16	
479	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	200	17	25	
480	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	50	5	15	
481	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	180	15	20	
482	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60; 235	15	18	
483	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	215	12	15	
484	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	105	8	9	
485	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	90	7	14	suchy
485a	Wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	krzewy		3,5	
486	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	5	12	
487	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	110	8	15	
488	Jesion <i>Fraxinus</i>	95	6	15	Suchy, pochylony. Z ubytkami.

489	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	100	6	12	
490	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	70; 100	8	18	Grubszy pień suchy Znaczny posusz
491	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	10	15	
492	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europea</i>	45	5	6	Ubytek wgłębny.
493	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	100	15	20	
494	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	85	8	17	
495	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	6	17	
496	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	150	15	22	
497	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	90	12	20	
498	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	200	12	25	Suchy.
499	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	95	6	5	
500	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	100	4	10	
501	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	50; 140	17	27	
502	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	75	4	20	
503	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	80	5	15	Krzywy pień, słaby
504	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	5	17	
505	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	70; 75	10	15	
506	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	90	8	10	
507	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	130	14	25	
508	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	80	10	16	
509	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	220	20	30	
510	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	100	10	25	
511	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	8	25	
512	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	180	18	18	
513	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	80	6	15	
514	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	150	18	27	
515	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	90	8	12	
516	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	175	15	27	
517	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	25	9	8	

518	Grab zwyczajny Carpinus betulus	215	17	28	
519	Grab zwyczajny Carpinus betulus	150	15	18	
520	Grab zwyczajny Carpinus betulus	195	12	28	Bardzo mocno obrośnięty bluszczem.
521	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	110	8	12	
522	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	40	3	10	Rośnie pod grabem Brak możliwości rozwoju.
523	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	230	22	30	Ślad po wyłamanej odnodze. , grozi rozłamaniem,
524	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	180	12	20	
525	Klon pospolity Acer platanoides	115	10	15	U podstawy pnia resztki muru ceglanego.
526	Klon jawor Acer pseudoplatanus	165	12	23	
527	Dąb szypułkowy Quercus robur	260	15	30	(?). Ślad po uderzeniu pioruna.
528	Grab zwyczajny Carpinus betulus	205	16	25	Mały posusz .
529	Klon pospolity Acer platanoides	55	4	8	
530	Klon pospolity Acer platanoides	45	15	12	
531	Klon pospolity Acer platanoides	45	4	12	pod okapem dębu
532	Topola biała Populus alba	80	6	15	
533	Topola biała Populus alba	50	3	8	Wychyla się spod dębu.
534	Dąb szypułkowy Quercus robur	200	12	30	Korona jednostronnie wychylona.
535	Klon pospolity Acer platanoides	90	10	15	
536	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	75	6	15	Mały posusz
537	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	60	3	10	
538	Klon pospolity Acer platanoides	90	6	12	
539	Dąb szypułkowy Quercus robur	135	15	18	
540	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	185	15	23	
541	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	35; 65	8	12	
542	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	50	4	17	kolizja z dębem i jesionem
543	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	85	5	48	Słaba korona.
544	Klon pospolity Acer platanoides	70	7	25	
545	Grab zwyczajny Carpinus betulus	50	5	10	Korona jednostronnie wychylona.
546	Klon pospolity Acer platanoides	60	8	20	

547	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	85	10	20	
548	G.D: 2x Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> , 1 x Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60; 65; 70	4; 5; 8	10; 12; 15	
549	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	100	8	17	
550	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	60	10	17	
551	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	35	3	5	
552	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	150	15	28	
553	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	65	6	8	
554	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	125	8	15	
555	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80; 110	10	10	
556	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	55	6	8	
557	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	70; 85	8	15	
558	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	60; 70	6	10	
559	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	230	20	30	
560	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	75	5	15	
561	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	100	12	12	
562	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70	7	15	Wychylony.
563	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	185	18	30	
564	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	65	8	15	
565	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	40	4	16	
566	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	185	20	28	
567	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	30; 40	7	18	
568	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	6	15	
569	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	40	8	12	nadmierne zagęszczenie
570	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	65	4	10	
571	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	65	6	18	Ubytek wgłębny.
572	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	85	6	20	Pień wygięty w kształcie siodełka.
573	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	45; 50	12	15	
574	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	8	12	

575	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	8	12	Krzywy pień.
576	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	8	10	
577	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	220	16	30	Znaczny posusz Posusz.
578	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	150	12	25	
579	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	200	12	25	
580	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	45	6	15	
581	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	120	8	20	
582	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70	18	15	
583	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	18; 30; 50	8	10	
584	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	65	10	8	
585	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	45	8	8	Dziura w pniu.
586	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60	8	20	
587	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	85	5	17	
588	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	20; 40	4	8	nadmierne zagęszczenie
589	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	480	30	35	Duży posusz
590	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	65	8	11	
591	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	8	13	
592	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	50	7	10	
593	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	10	15	
594	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	90	8	17	
595	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	90	13	18	
596	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	90	13	18	
597	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	8	17	
598	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	90	9	23	
599	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	7	20	
600	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	10	18	
601	Złamany, wypalony pień jesiona	180	-	-	
602	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70	9	15	
603	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	5	20	

604	Klon pospolity Acer platanoides	80	6	22	
605	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	70	6	20	
606	Klon pospolity Acer platanoides	60	7	20	
607	Klon pospolity Acer platanoides	120	10	25	
608	Klon pospolity Acer platanoides	135	10	22	Mały posusz
609	Klon pospolity Acer platanoides	110	12	20	
610	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	80	8	20	Obrośnięty bluszczem.
611	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	105	15	25	
612	Klon jawor Acer pseudoplatanus	110	8	20	
613	Klon pospolity Acer platanoides	60	4	20	
614	Klon jawor Acer pseudoplatanus	140	12	22	
615	Klon pospolity Acer platanoides	80	10	20	
616	Klon pospolity Acer platanoides	100	12	20	
617	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	-	-	Brak korony.
618	Klon pospolity Acer platanoides	70	8	18	Ubytek powierzchniowy.
619	Klon pospolity Acer platanoides	40	5	17	
620	Klon pospolity Acer platanoides	60	6	10	
621	Klon pospolity Acer platanoides	60	8	17	
622	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	12	20	
623	Klon pospolity Acer platanoides	80	8	15	
624	Klon pospolity Acer platanoides	50	4	15	
625	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	80	6	20	Znaczny posusz Oparty o koronę.
626	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	8	20	Znaczny posusz
627	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	90	13	18	
628	Klon jawor Acer pseudoplatanus	110	15	18	Ubytek powierzchniowy.
629	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	170	18	25	
630	Klon pospolity Acer platanoides	75	4	20	Wygięty pień.
631	Grab zwyczajny Carpinus betulus	35	5	8	
632	Grab zwyczajny Carpinus betulus	43	6	8	

633	Klon pospolity Acer platanoides	90	8	17	
634	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	90	9	23	
635	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	190	15	25	
636	Klon jawor Acer pseudoplatanus	110	8	20	
637	Prunus sp.	100	7	18	
638	Klon jawor Acer pseudoplatanus	250	20	33	Grozi rozłamaniem,
639	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	145	12	18	
640	?	80	-	10	Brak widoczności korony. Pochylony, opiera się na kasztanowcu. Duży posusz
641	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	90	8	10	
642	Klon jawor Acer pseudoplatanus	110	8	15	Pień wygięty u podstawy.
643	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	200	12	27	
644	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	110	10	25	
645	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	75	8	23	
646	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	95	8	25	
647	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	80	8	25	
648	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	60	8	20	
649	Klon jawor Acer pseudoplatanus	60	14	25	
650	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	140	18	25	
651	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	15	27	
652	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	210	15	27	
653	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	260	24	30	
654	Olsza czarna Alnus glutinosa	150	16	28	
655	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	60	8	10	Szacunkowo.
656	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	60	8	10	Szacunkowo.
657	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	60	8	10	Szacunkowo.
658	Olsza czarna Alnus glutinosa	150	10	25	Szacunkowo.
659	Olsza czarna Alnus glutinosa	150	10	25	Szacunkowo.
660	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	90	10	25	Szacunkowo.
661	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	-	30	Brak korony. Słup bluszczu.

662	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	165	18	30	
663	Wiąz polny <i>Ulmus carpinifolia</i>	55	15	25	
664	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	240	15	30	Słup bluszczu.
665	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	200	16	25	Skrócić długie konary. Obrośnięty bluszczem. Duży posusz
666	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	190	18	30	
667	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	170	12	20	Szacunkowo.
668	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	150	6	27	Szacunkowo. Korona jednostronnie wychylona.
669	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	140	5	20	Szacunkowo. Korona jednostronnie wychylona.
670	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60	6	17	Szacunkowo. Korona jednostronnie wychylona.
671	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	160	10	28	Szacunkowo.
672	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	90	5	10	Szacunkowo.
673	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	200	15	28	Szacunkowo.
674	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	140	8	20	Szacunkowo.
675	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	90	8	20	Szacunkowo.
676	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	195	17	25	
677	Pień po kasztanowcu	320	-	-	Obrośnięty okazałymi grzybami.
678	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	180	12	30	
679	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	265	18	25	
680	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	210	15	25	
681	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	350	17	30	Duży posusz Obrośnięty bluszczem.
682	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	260	15	25	Znaczny posusz
683	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	115	12	25	
684	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	60	6	12	
685	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	80	15	18	
686	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	150	15	25	
687	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	340	16	30	Duży posusz Ubytek powierzchniowy.
688	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	300	17	27	Duży posusz
689	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	100	10	20	
690	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	270	13	28	Duży posusz

691	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	175	12	25	
692	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	240	10	25	Duży posusz
693	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	210	18	28	Duży posusz
694	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	290	18	20	Duży posusz Mocno pochylony.
695	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	220	14	25	
696	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	310	18	20	Ubytek wgłębny kominowy.
697	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	180	15	28	
698	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	220	15	25	
699	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	160	12	28	
700	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	230	16	30	Duży posusz
701	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	290	18	28	Duży posusz
702	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	260	20	30	Znaczny posusz Pochylone.
703	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	13	15	
704	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	6	18	
705	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70	9	18	
706	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	140	8	20	Pochylone.
707	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	55	5	15	brak możliwości rozwoju, wygięty pień.
708	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	100	12	20	
709	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	55	6	20	
710	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	120	10	20	
711	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	8	15	
712	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	100	5	20	Korona jednostronnie wychylona.
713	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	65	6	20	
714	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	80	6	18	Szacunkowo.
715	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	90	10	20	
716	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	60	6	19	Korona jednostronnie wychylona.
717	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	270	15	30	Duży posusz
718	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	150	12	25	
719	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	220	16	28	Znaczny posusz

720	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	340	25	28	Posusz Ubytek wgłębnny po wyłam. konarze, zred. koronę.
721	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	270	18	30	Duży posusz
722	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	75	7	17	Ubytek wgłębnny kominowy na wys. 2 m. Duży posusz
723	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	170	20	25	
724	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	140	-	30	Korona niewidoczna, trudna do oszacowania,
725	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	155	18	30	Znaczny posusz
726	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	210	18	25	Znaczny posusz
727	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	200	18	25	
728	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	250	15	25	Szacunkowo.
729	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	100; 100	12	18	Szacunkowo.
730	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	160	12	30	
731	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	80	-	-	Szacunkowo. Brak widoczności korony.
732	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	80	-	-	Szacunkowo. Brak widoczności korony.
733	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	210	20	28	
734	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	215	18	25	
735	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	130	14	17	Ubytek wgłębnny kominowy u podstawy Duży posusz
736	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	43	7	10	brak możliwości rozwoju
737	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	260	10	30	Posusz Ubytek wgłębnny u podst. po wyłamanym konarze.
738	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	200	8	20	Szacunkowo.
739	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	200	12	20	Szacunkowo. Wychylona nad jezdnię.
740	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	150	12	20	Szacunkowo.
741	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	110	12	20	Szacunkowo.
742	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	140	12	20	Znaczny posusz Szacunkowo.
743	Osza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	200	12	20	Znaczny posusz Szacunkowo.
744	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	105	10	18	
745	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	10	18	
746	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	190	15	30	
747	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	230	15	30	Duży posusz
748	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	46	8	10	pod koroną buka

749	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	14	15	
750	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	65	8	15	
751	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	220	10	30	Znaczny posusz Mocno obrośnięty bluszczem.
752	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	70	7	15	
753	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	180	10	30	Mocno obrośnięty bluszczem.
754	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	12	12	
755	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	270	16	30	Mocno obrośnięty bluszczem.
756	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	65	8	20	
757	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	80; 160	10	20	Obrośnięta bluszczem. Korona jednostronnie wychylona.
758	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	200	16	25	
759	Wiąz polny <i>Ulmus carpinifolia</i>	90	10	20	
760	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	340	27	30	Duży posusz
761	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	65	10	12	Mocno wygięty pień.
762	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	8	12	
763	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	12	18	
764	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	70	15	18	
765	Grab zwyczajny <i>Carpinus betulus</i>	55	12	15	
766	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	10	15	
767	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	50	15	20	
768	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	16	18	
769	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	140	18	25	
770	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	270	18	30	Duży posusz. Ubytek wgłębny po wyłamanym konarze.
771	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	160	15	23	
772	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	240	18	25	
773	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	280	20	30	Duży posusz Dziura u podstawy pnia.
774	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	240	18	28	
775	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	300	20	32	Duży posusz
776	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	220	20	30	
777	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	140; 170	20	27	

778	Klon jawor Acer pseudoplatanus	145	12	25	
779	Klon pospolity Acer platanoides	70	10	20	
780	Klon pospolity Acer platanoides	65	8	15	
781	Klon pospolity Acer platanoides	60	8	20	nadmierne zagęszczenie
782	Klon pospolity Acer platanoides	45	7	18	
783	Klon pospolity Acer platanoides	65	10	17	
784	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	10	20	
785	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	8	20	
786	Klon jawor Acer pseudoplatanus	60	8	17	
787	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	130; 135; 160	20	30	Znaczny posusz , grozi rozłamaniem,
788	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	10	18	
789	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	60	10	27	
790	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	12	23	
791	Klon jawor Acer pseudoplatanus	90	10	20	
792	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	105; 125	15	26	Ślad po wyciętej trzeciej odnodze.
793	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	10	20	Ubytek powierzchniowy.
794	Klon pospolity Acer platanoides	130	10	25	Szczątkowa korona. Ubytek kominowy wgłębny u podstawy.
795	Grab zwyczajny Carpinus betulus	80	10	11	2 , grozi rozłamaniem,
796	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	280	16	20	Znaczny posusz
797	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	100	10	20	
798	Grab zwyczajny Carpinus betulus	65	7	8	Oparty o jesion.
799	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	115	15	27	
800	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	130	15	25	
801	Grab zwyczajny Carpinus betulus	43	5	8	
802	Grab zwyczajny Carpinus betulus	85	12	10	Wyłamany konar Mały posusz
803	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	110	16	28	Ubytek od wysokości jednego metra.
804	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	180	20	30	
805	Klon jawor Acer pseudoplatanus	110	12	25	
806	Grab zwyczajny Carpinus betulus	75	8	20	

807	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	85	8	28	
808	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	120	18	30	
809	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	210	10	17	Początek drogi biegnącej do dołu
810	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	160	6	17	
811	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	125	6	15	Ułamany konar Mały posusz
812	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	175	8	15	
813	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	315	20	25	Duży posusz Ubytek wgłębny kominowy na wysokości 3 m.
814	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	130	10	20	Obrośnięty bluszczem.
815	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	160	8	20	Obrośnięty bluszczem.
816	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	145	8	20	
817	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	75	4	10	
818	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i>	205	8	17	
819	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	200	10	25	Obrośnięty bluszczem.
820	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	190	10	25	Obrośnięty bluszczem.
821	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	360	18	30	Obrośnięty bluszczem.
822	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	36	2	5	wrasta w koronę dębu
823	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	35	3	8	pod koroną dębu
824	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	45	4	5	
825	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	225	12	17	3xW Posusz Ubytek wgłębny kominowy. Obroś. bluszczem.
826	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	150	5	25	Mały posusz
827	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	175	6	25	Znaczny posusz
828	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	160	11	25	
829	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	190	8	20	
830	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	60	4	7	
831	Robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	185	7	25	
832	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	95	5	23	
833	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	130	8	23	
834	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	130	12	23	
835	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	160	15	20	

836	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	265	8	20	Sucha.
837	Klon jawor Acer pseudoplatanus	130	12	20	
838	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	170	16	17	
839	Klon pospolity Acer platanoides	80	7	10	
840	Klon jawor Acer pseudoplatanus	210	17	20	
840 a	GK Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius				Duże krzewy 50 szt Konieczne cięcia odmładzające
841	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	180	13	20	Znaczny posusz Mocno wychylona.
842	Klon jawor Acer pseudoplatanus	85	7	15	
843	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	130	10	18	Ślad po cięciu piłą.
844	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	190	6	20	Ubytek wgłębny kominowy u podstawy.
845	Klon jawor Acer pseudoplatanus	150	14	20	
846	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	11	20	
847	Klon jawor Acer pseudoplatanus	180	12	18	
848	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	410	22	28	
849	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	200	12	23	
850	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	6	20	
851	Klon pospolity Acer platanoides	90	7	20	
851 a	GK Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius				Duże krzewy 150szt Konieczne cięcia odmładzające
852	Suche drzewo	90	3	17	Całkowicie obrosnięte bluszczem.
853	Suche drzewo	120	4		
854	Suche drzewo	120	4		
855	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	185	15	27	
856	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	-	27	Brak korony. Obrosnięty bluszczem i powojnikiem.
857	Świerk pospolity Picea abies	160	6	28	Znaczny posusz Obrosnięty powojnikiem.
858	Świerk pospolity Picea abies	150	6	30	Znaczny posusz
859	Klon jesionolistny Acer negundo	110	16	8	
860	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	190	12	25	
861	Klon pospolity Acer platanoides	50	8	9	
862	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	280	20	28	Znaczny posusz
863	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	220	9	20	

864	Klon jawor Acer pseudoplatanus	60	5	14	
865	Klon jawor Acer pseudoplatanus	90	8	14	
866	Cis pospolity Taxus baccata	140	10	17	
867	Cis pospolity Taxus baccata	140	11	17	
868	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	110	12	18	
869	Klon jawor Acer pseudoplatanus	160	14	20	
870	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	130	20	30	Duży posusz Ułamana odnoga.
871	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	110	8	20	
872	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	115	8	25	
873	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	315	18	30	
874	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	60	6	17	
875	Klon pospolity Acer platanoides	140	10	20	Szacunkowo.
876	Osza czarna Alnus glutinosa	160	8	20	
877	Klon pospolity Acer platanoides	60	5	15	
878	Klon jawor Acer pseudoplatanus	50	5	10	
879	Dąb szypułkowy Quercus robur	370	10	30	
880	Osza czarna Alnus glutinosa	270	6	25	Szacunkowo. Wyłamana odnoga.
881	Klon jawor Acer pseudoplatanus	125	6	20	
882	Grab zwyczajny Carpinus betulus	130	8	20	
883	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	8	20	
884	Jarząb pospolity	140	-	7	Brak korony. Porośnięty bluszczem.
885	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	220	15	27	
886	Klon jawor Acer pseudoplatanus	60	5	15	
887	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	155	6	17	
888	Klon pospolity Acer platanoides	60	9	15	
889	Klon pospolity Acer platanoides	90	12	16	
890	Klon pospolity Acer platanoides	75	5	18	
891	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	10	25	Pochylony.
892	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	170	18	27	

893	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100; 135	12	25	
894	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	16	27	
895	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	120	15	27	
896	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100	6	25	
897	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	10	25	
898	Wiąz polny Ulmus carpinifolia	50	6	12	
899	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100	7	25	
900	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	165	10	20	
901	Klon jawor Acer pseudoplatanus	130	18	28	
902	Klon jawor Acer pseudoplatanus	50; 95	12	20	
903	Klon jawor Acer pseudoplatanus	60	7	15	
904	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	95	10	20	
905	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	8	20	
906	Dąb szypułkowy Quercus robur	115	10	25	
907	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	50; 145	13	27	
908	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	135	8	20	
909	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	120	8	20	Ubytek wgłębny u podstawy. Duży posusz
910	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	45	5	10	Obrośnięta bluszczem.
911	Klon pospolity Acer platanoides	65	10	12	
912	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	120	8	20	Obrośnięty bluszczem.
913	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	145	6	20	Obrośnięty bluszczem.
914	Klon jawor Acer pseudoplatanus	140	12	25	
915	Klon jawor Acer pseudoplatanus	135	6	25	
916	Klon pospolity Acer platanoides	110	8	20	
917	Klon pospolity Acer platanoides	85	9	18	
918	Klon pospolity Acer platanoides	150	8	23	
919	Klon jawor Acer pseudoplatanus	135	7	25	
920	Klon pospolity Acer platanoides	140	6	20	Mały posusz
921	Klon pospolity Acer platanoides	110	8	20	

922	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	10	20	
923	Klon pospolity Acer platanoides	120	6	20	
924	Klon pospolity Acer platanoides	55	6	27	
925	Klon pospolity Acer platanoides	130	15	20	
926	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	240	20	25	
927	Klon pospolity Acer platanoides	50	6	12	
928	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	220	15	28	
929	Buk zwyczajny Fagus sylvatica	150	8	25	
930	Osza czarna Alnus glutinosa	260	15	25	
931	Wierzba biała Salix alba	170	20	20	
932	Osza czarna Alnus glutinosa	130	10	25	
933	Osza czarna Alnus glutinosa	200	15	25	
934	Klon jawor Acer pseudoplatanus	140	12	20	
935	Klon jawor Acer pseudoplatanus	150	10	25	Ubytek powierzchniowy.
936	Klon jawor Acer pseudoplatanus	140	8	23	
937	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	190	8	20	
938	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	290	8	20	
939	Klon pospolity Acer platanoides	110	6	20	
940	Klon pospolity Acer platanoides	110	10	20	
941	Klon pospolity Acer platanoides	95	10	18	Ubytek u podstawy po wyłamany konarze.Posusz
942	Klon pospolity Acer platanoides	90	8	18	
943	Klon pospolity Acer platanoides	105; 125	16	23	Grozi rozłamaniem,
944	Klon pospolity Acer platanoides	90	6	20	
945	Klon pospolity Acer platanoides	135	6	20	
946	Klon pospolity Acer platanoides	110	6	20	
947	Klon pospolity Acer platanoides	100	8	17	Pochylony.
948	Klon pospolity Acer platanoides	115	10	23	
949	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	150	10	25	Znaczny posusz
950	Klon pospolity Acer platanoides	90	7	20	Splecione ze sobą.

951	Klon pospolity Acer platanoides	110	12	20	
952	Platan klonolistny Platanus x acerifolia	280	20	27	Znaczny posusz. Ubytek wgłębny kominowy przy podstawie.
953	Wierzb abiała Salix alba	80	5	20	Znaczny posusz. Ubytek wgłębny kominowy. Obrośnięta bluszczem.
954	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	150	5	20	Posusz. Ubytek wgłębny kominowy u podstawy. Obrośnięta bluszczem.
955	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	140	5	20	Mały posusz. Obrośnięta bluszczem.
956	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	185	5	20	Mały posusz
957	Klon pospolity Acer platanoides	36	4	15	wrasta w akację
958	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	165	6	20	Obrośnięta bluszczem.
959	Klon jawor Acer pseudoplatanus	205	12	27	
960	Klon pospolity Acer platanoides	80	7	15	
961	Klon pospolity Acer platanoides	85	5	15	Ubytek wgłębny. Obrośnięty bluszczem. Mały posusz
962	Klon pospolity Acer platanoides	100	6	18	
963	Buk zwyczajny Fagus sylvatica zwyczajny odm. czerwonolistna	235	16	28	
964	Buk zwyczajny Fagus sylvatica zwyczajny odm. czerwonolistna	300	20	30	
965	Klon pospolity Acer platanoides	110	4	15	
966	Klon pospolity Acer platanoides	120	4	20	
967	Klon pospolity Acer platanoides	120	5	22	
968	Klon pospolity Acer platanoides	120	3	20	
969	Klon pospolity Acer platanoides	80	8	20	Ułamany konar u podstawy. Mały posusz
970	Klon pospolity Acer platanoides	150	6	20	Ułamana gałąź Mały posusz
971	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	360	17	24	Duży posusz Ułamany konar u podstawy. Narośla.
972	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	190	20	20	Obrośnięty bluszczem.
973	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	195	12	18	Duży posusz Duży ubytek kominowy wgłębny.
974	Klon pospolity Acer platanoides	165	16	20	
975	Klon pospolity Acer platanoides	145	15	22	
976	Klon pospolity Acer platanoides	140	10	20	
977	Klon pospolity Acer platanoides	135	6	20	Obrośnięty bluszczem.

978	Klon pospolity Acer platanoides	140	10	20	Obrośnięty bluszczem.
979	Klon pospolity Acer platanoides	60	6	10	Ślad po odciętym konarze.
980	Klon pospolity Acer platanoides	120	8	18	Mały posusz
981	Klon pospolity Acer platanoides	105; 110	12	15	Pochylony. Ślad po wyciętym konarze. Ułamany konar. Posusz
982	Klon pospolity Acer platanoides	120	9	20	Wygięty długi konar.
983	Klon pospolity Acer platanoides	65	5	15	Ubytek powierzchniowy.
984	Klon pospolity Acer platanoides	120	7	20	
985	Klon pospolity Acer platanoides	175	15	23	
986	Klon pospolity Acer platanoides	120	18	23	
987	Klon pospolity Acer platanoides	140	18	25	
988	Klon pospolity Acer platanoides	120	10	20	
989	Klon pospolity Acer platanoides	130	18	23	Ślad po cięciu piłą.
990	Klon pospolity Acer platanoides	90; 190	16	20	zrośnięty z jesionem Znaczny posusz
991	Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos	70	14	7	
992	Klon pospolity Acer platanoides	95	12	18	
993	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	125	-	15	Sucha, pochylona. Obok karpa z odrostami do usunięcia.
994	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	145	10	17	Obrośnięty bluszczem.
995	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	180	11	20	Posusz Wyłamany konar. Odcięty gruby pęd bluszczu (śr 30 cm).
996	Klon pospolity Acer platanoides	130	13	20	Obrośnięty bluszczem.
997	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	125	8	18	Pochylona, oparta o jesion. Liczne narośla.
998	Klon pospolity Acer platanoides	95	10	20	Obrośnięty bluszczem.
999	Cis pospolity Taxus baccata	190	12	17	Mały posusz Ubytek powierzchniowy.
1000	Klon pospolity Acer platanoides	75	4	20	Wrasta w cis.
1001	Klon pospolity Acer platanoides	95	8	17	
1002	Klon pospolity Acer platanoides	170	17	25	
1003	Klon pospolity Acer platanoides	115	12	15	Znaczny posusz Pochylony.
1004	Klon pospolity Acer platanoides	105	7	12	mocno wychylony, kolizja z jesionem
1005	Wypalony suchy pień				
1006	Klon pospolity Acer platanoides	130	18	25	Obrośnięty bluszczem.

1007	Klon pospolity Acer platanoides	160	12	25	Obrośnięty bluszczem.
1008	Klon pospolity Acer platanoides	140	10	25	Obrośnięty bluszczem.
1009	Klon pospolity Acer platanoides	80	10	17	
1010	Cis pospolity Taxus baccata	40	3	12	
1011	Klon pospolity Acer platanoides	105	10	23	Obrośnięty bluszczem.
1012	Klon pospolity Acer platanoides	160	12	25	
1013	Klon pospolity Acer platanoides	130	10	20	Obrośnięty bluszczem.
1014	Klon pospolity Acer platanoides	110	4	18	
1015	Klon pospolity Acer platanoides	220	20	25	Obrośnięty bluszczem.
1016	Klon pospolity Acer platanoides	115	12	20	Wygięty pień.
1017	Klon pospolity Acer platanoides	160	20	25	
1018	Klon pospolity Acer platanoides	60	5	12	
1019	Klon pospolity Acer platanoides	100	5	20	
1020	Klon pospolity Acer platanoides	175	22	26	Ubytek powierzchniowy.
1021	Klon pospolity Acer platanoides	130	12	23	Ubytek powierzchniowy.
1022	Klon pospolity Acer platanoides	160	12	20	
1023	Klon pospolity Acer platanoides	140	8	20	Ślad po cięciu piłą. Obrośnięty bluszczem.
1024	Klon pospolity Acer platanoides	100	6	20	Obrośnięty bluszczem.
1025	Klon pospolity Acer platanoides	190	15	20	
1026	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	70	7	12	Powojnik oplatający gałęzie.
1027	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	125; 140	14	20	
1028	Klon pospolity Acer platanoides	100	8	20	Powojnik oplatający gałęzie.
1029	Klon pospolity Acer platanoides	60	17	15	Powojnik oplatający gałęzie.
1030	Klon pospolity Acer platanoides	210	15	25	Grozi rozłamaniem,
1031	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	180	20	25	Suchy.
1032	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	140	10	16	Zniekształcona korona.
1033	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	110	8	12	Ślad po cięciu piłą.
1034	Klon pospolity Acer platanoides	120	12	12	
1035	Klon pospolity Acer platanoides	60	8	10	

1036	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	250	24	25	Duży posusz
1037	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	15	25	
1038	Klon pospolity Acer platanoides	50; 55	5	12	
1039	Klon pospolity Acer platanoides	110	8	18	Ślad po cięciu piłą.
1040	Klon pospolity Acer platanoides	210	18	25	
1041	Kasztanowiec żółty Aesculus flava	115	8	15	Obok młodsze okazy o średnicy pnia do 27 cm.
1042	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	8	20	Liczny posusz, korona słaba
1043	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	180	10	20	
1044	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	160	10	20	
1045	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	120	6	20	Obrośnięty bluszczem.
1046	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	150	10	20	Obrośnięty bluszczem.
1047	Klon pospolity Acer platanoides	120	12	20	Obrośnięty bluszczem.
1047a	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	60	10	8	
1048	Klon pospolity Acer platanoides	100	10	12	
1049	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	170	15	23	
1050	Klon pospolity Acer platanoides	80	9	18	
1051	Klon pospolity Acer platanoides	80; 175	12	23	
1052	Klon pospolity Acer platanoides	90	6	12	Ubytek u podstawy. Pochylony.
1053	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	110	10	16	
1054	Klon pospolity Acer platanoides	50; 225	22	25	wrośnięty w jesion
1055	Klon pospolity Acer platanoides	140	12	25	Mały posusz. Ubytek powierzchniowy.
1056	Klon pospolity Acer platanoides	140	18	23	Ubytek powierzchniowy.
1057	Klon pospolity Acer platanoides	130; 140; 160	18	25	