

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Zgłoszenie budowy niewymagającej pozwolenia na budowę na dz.86/8 w Będargowie gm. Kołbaskowo

Obiekt : miejsce wypoczynku

Adres : dz.86/8 Będargowo


Budowa miejsc wypoczynku wraz z zaprojektowaniem zieleni : Będargowo REW.2

Inwestor : Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106, 72-001

Wykonawca : Terra Natura
ul.Dzielnicowa 26, Szczecin

Opracował : mgr inż. Marta Zganiacz
Sprawdził : mgr inż. arch. Patryk Szydłowski

Data : 2013-05-16
Data : 2013-05-16



Budowa miejsc wypoczynku wraz z zaprojektowaniem zieleni : Będargowo

Budowa : Zgłoszenie budowy niewymagającej pozwolenia na budowę na dz.86/8 w Będargowie gm. Kołbaskowo
Obiekt : miejsce wypoczynku
Adres : dz.86/8 Będargowo

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2013-01-18

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	STAN : Zieleni		
1.1	ELEMENT : Zażalenie trawnika		
1	KNR 221-0403-02-00 MBGPIK Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia gruntu : kat.III	0,080	ha
2	KNR 221-0218-03-00 MBGPIK Rozścielenie ziemi urodzajnej i piasku na terenie płaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami	120,000	m3
	80 + 40 =	120,000	
	Razem =	120,000	m3
1.2	ELEMENT : Rośliny liściaste		
3	KNR 221-0311-04-20 MBGPIK Żyłistek wysmukły- Sadzenie krzewów liściastych form płennych na terenie płaskim, w gruncie kat.III z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,3 m	4,000	szt
1.3	ELEMENT : Rośliny iglaste		
4	KNR 221-0323-04-20 MBGPIK Żywotnik zachodni- Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m	4,000	szt
5	KNR 221-0323-04-20 MBGPIK Żywotnik wschodni- Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m	6,000	szt
2	STAN : Wyposażenie terenu rekreacyjnego		
2.4	ELEMENT : Włata drewniana		
6	KNR 225-0204-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa wiat drewnianych osłoniętych ścianami bocznymi z drewna: dostawa i montaż wraz z trwałym mocowaniem w podłożu Uwaga: skróty jednostki miary "m2 p.z." oznacza - metr kwadratowy powierzchni zabudowy	23,010	m2 p.z.
7	KNR 015-0519-01-00 IGM Warszawa Pokrycie dachów wiaty blachodachówką powlekana, w arkuszach	23,600	m2
8	KNR 015-0521-01-00 IGM Warszawa Ułożenie gąsiorów na wiacie z blachy tłoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachówką	5,900	m
9	KNR 002-0508-03-00 MRRIB Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie z blachy dachówkopodobnej - blachy okapowe	19,800	m
	5.9 * 2 + 2 * 4 =	19,800	
	Razem =	19,800	m
2.5	ELEMENT : Stoły biesiadne		
10	Pozycja Stoły biesiadne: ustawienie i montaż	8,000	szt
11	KNR 221-0601-05-00 MBGPIK Fundamenty pod stoły	1,440	m3
2.6	ELEMENT : Elementy siłowni na świeżym powietrzu		
12	Pozycja Wahadło i twister : z montażem i transportem	1,000	szt
2.7	ELEMENT : Pozostałe elementy wyposażenia		
13	KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa Tablica informacyjna ekonomiczna 110x90: montaż na kotwie stalowej w stopie betonowej na miejscu	1,000	szt
14	KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa Stojak na 7 rowerów	1,000	szt

Budowa miejsc wypoczynku wraz z zaprojektowaniem zieleni : Będargowo

STAN : 2. Wyposażenie terenu rekreacyjnego
ELEMENT : 2.7. Pozostałe elementy wyposażenia

Data : 2013-01-18

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	KNR 221-0606-01-00 MBGPIK Miejsce na ognisko wymurowane z kamieni polnych	3,140	m3
16	Pozycja Skrzynia na piasek do gaszenia ognia (plastik 380 l)	1,000	szk
3	STAN : Nawierzchnie		
3.9	ELEMENT : Utwardzenie terenu pod wiatą o nawierzchni kostki betonowej		
17	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	100,100	m2
18	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek 7 cm	- 100,100	m2
19	KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV	100,100	m2
20	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - płaskowej, na podsypce cementowo-płaskowej gr 5 cm	100,100	m2
21	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża trawnikowe betonowe 20x6 cm, na podsypce: płaskowej, z wypełn. spoin płaskiem	52,600	m
22	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV	52,600	m
3.9	ELEMENT : Transport mas ziemnych		
23	Pozycja Transport mas ziemnych / 9 kursów środkiem transportu/	9,000	kpl

--- Koniec wydruku ---