OBIEKT:

Kołbaskowo
obr. Kołbaskowo 0006
gm. Dobra
pow. policki

GEOIDA
GEODEZJA i KARTOGRAFIA
Wojciech Bakinowski
71-526 Szczecin, ul.Mazowiecka 1/21
kom. 665-830-401

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Układ współrzędnych: 2000
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt

Wykonano metodą: a) rastrowo b) cyfrowo

Kierownik roboty: inż. Piotr Bakinowski
upr. Nr: 20214
..... podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
K.E.R.G.: 264/2013
Zgłoszonej w WGKiK w Policach

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 5.201.15.15.2.3, 2.4
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach, z dnia: 04.06.2012r.

1. "Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości"
2. Nie wykonywano czynności określonych w § 80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru: _____ _____ _____
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979), K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979), K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych - z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

14.02.2013r.

Wojciech Bakinowski

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

	Współrzędne X	Y
E1	5911807.18	5462621.80
E2	5911810.31	5462613.78
E3	5911805.45	5462611.79
E4	5911805.55	5462611.57
E5	5911804.95	5462612.97
E6	5911803.74	5462615.78
E7	5911807.78	5462612.74
E8	5911808.83	5462610.19
E9	5911819.77	5462614.73
E10	5911819.44	5462615.47
E11	5911821.94	5462616.48
E12	5911822.60	5462615.90
E13	5911821.41	5462617.81
E14	5911820.31	5462620.43
E15	5911819.31	5462622.80
E16	5911818.25	5462625.30
E17	5911822.54	5462616.72
E18	5911828.29	5462619.10
E19	5911828.98	5462617.72
E20	5911832.35	5462619.23
E21	5911835.71	5462620.80
E22	5911839.09	5462622.29



LEGENDA

x= 59 11 750,00 proj. YKY3x4mm², YKY3x1,5mm²

⊗A proj. oprawa EFix Step Marker HWP100-MASTER PL-C 2 Pin-18W PHILIPS wbudowana w œcianie h=95cm

⊗B proj. oprawa Dasar 215 UNI do monta¿u w pod³o¿u, E27/10W, okr¹g³a, IP 67 prod. Spotline

◉C proj. oprawa EFix Grazer Light DWP211-MASTERColour CDM-T 35W PHILIPS oprawa na murze h=210

⊗D proj. oprawa Cubics h=80cm nr S5336 prod. Simes

OBIEKT	PROJEKT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO DLA OBIEKTÓW URZĘDU GMINY KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO DZ. NR 101/16, 102/1			
Rodzaj opracowania	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		03.2013	Skala 1:500
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 1
Opracował	mgr inż. M.KUBLICKI			
Sprawdził	mgr inż. Z.STRYCZYŃSKI			
nr upr.	304/SZ/88			