


# DASZEK NAD WEJŚCIEM

sposób montażu- mocowania daszków do elewacji należy ustalić na budowie



## PRZEKRÓJ A-A

### UWAGI:

- 1.Elementy stalowe, malowane 3x farbą typu Hammerite w kolorze ciemno-szarym (RAL 7024), półmat o strukturze gładkiej.
- 2.Fundament betonowy zaizolowany poniżej gruntu dysperbitem na zagruntowanym podłożu.

ZESTAWIENIE STALI DLA DASZKU NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU  
DLA JEDNEGO ELEMENTU - ILOŚĆ  
ELEMENTÓW (DASZKÓW) - 2

Lp.	Rodzaj elementu	Ilość	Długość m	Długość razem m	Ciężar kg/m	Ciężar kg
1.1	Płaskownik szer.60mm, gr.14mm	3	1,45	4,35	6,59	28,70
2.1	profil zamknięty 50mm x 50mm x 3mm	1	0,30;2,73;0,20	3,23	4,11	13,28
3.1	pręt stalowy Ø 20mm	4	1,15	4,6	2,47	11,36
4.1	płaskownik 50mm x 5mm	2	0,05	0,10	1,96	0,2
Razem						53,54
Suma +3%						55,15
Suma dla dwóch elementów						110,29

Elementy stalowe łączyć ze sobą za pomocą spawów.  
Elementy domierzyć po wykonaniu konstrukcji.



Dorota Stasik

tel. 91 5778289,

tel. kom. 601858603

ul. B. Chrobrego 8a/19,

73-110 Stargard Szcz.

e-mail: stasik@go2.pl

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3  
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE  
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

GMINA KOŁBASKOWO  
72-001 KOŁBASKOWO 106

Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	
mgr inż. arch. Anna Drygalska	73/Sz/2001	

Tytuł rysunku:	Skala	Nr rys.
DASZEK NAD WEJŚCIEM - PRZEKRÓJ	1:10 Data 11. 2014	D12