

OZNACZENIA:

- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- WODA ZIMNA UZDATNIONA
- ODPŁYW
- ZAWÓR "A" WODA DO URZĄDZEŃ PO ZMIĘKCZENIU PRZEZ STACJĘ UZD.
- KRATKA ŚCIEKOWA
- KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE (PRZEWÓD 3-ŻYŁOWY)
- GNIAZDO WTYKOWE 3-FAZOWE (PRZEWÓD 5-ŻYŁOWY)
- PRZYŁĄCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE (PUSZKA Z LISTWĄ ZACISKOWĄ WBUDOWANA W ŚCIANĘ)
- PRZYŁĄCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE (PUSZKA Z LISTWĄ ZACISKOWĄ WBUDOWANA W ŚCIANĘ)
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE (WYPUST Z PODŁOGI W OSŁONIE GUMOWEJ (h=5cm) +2m ZAPAS KABLA) PRZEWÓD ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE (WYPUST Z PODŁOGI W OSŁONIE GUMOWEJ (h=5cm) +2m ZAPAS KABLA) PRZEWÓD ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE (WYPUST ZE ŚCIANY W OSŁONIE GUMOWEJ +2m ZAPAS KABLA) PRZEWÓD ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE (WYPUST ZE ŚCIANY W OSŁONIE GUMOWEJ +2m ZAPAS KABLA) PRZEWÓD ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE (WYPUST Z SUFITU W OSŁONIE GUMOWEJ +2m ZAPAS KABLA) PRZEWÓD ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE (WYPUST Z SUFITU W OSŁONIE GUMOWEJ +2m ZAPAS KABLA) PRZEWÓD ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA
- WYŁĄCZNIK SERWISOWY 1-FAZOWY
- WYŁĄCZNIK SERWISOWY 3-FAZOWY
- GAZ

UWAGA:

1. Wymiary podane w centymetrach
2. Przewidzieć uziemienie dla mebli i urządzeń PA - wyrównanie potencjałów - listwa uziemiająca
3. h - wysokość przyłączy liczona w cm od gotowej posadzki
4. Przewidzieć otwór montażowy dla wprowadzenia urządzeń
5. Przewidzieć gniazda do celów porządkowych
6. Przyłącza mediów traktować jako wytyczne dla branż projektowych
7. Przewidzieć wzmocnienia ścienne dla mebli i urządzeń wiszących
8. Wszystkie odpływy kanalizacyjne do urządzeń technologicznych powinny być zasyfonowane
9. Przewidzieć wentylację mechaniczną dla pomieszczeń magazynowych (przeznaczonych na urządzenia chłodnicze) z bezwzględnym zabezpieczeniem utrzymania temperatury w pomieszczeniu na stałym poziomie nie przekraczającym (max) 32°C oraz wilgotności na poziomie 60%

SCHEMAT WOD.-KAN. - dla umywalek, zlewów i basenów

UMYWALKA



A

ZLEW



B

BASEN



C

KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA



D

CENTRALA DO CIŚNIENIOWEGO MYCIA



E

RYSUNEK PUSZKI ELEKTR. WBUDOWANEJ W ŚCIANĘ



portal | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PRZECŁAWIU,
BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM Z
ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

temat:
PRZECŁAW, gm. **Kołbaskowo**
część dz. nr 2/183 i działki 2/183.2/111, 2/232, 2/66
(SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)
adres inwestycji:

mgr inż. Magdalena Sukiennik
upr. nr 65/Sz/90
projektant, numer uprawnień
mgr inż. Katarzyna Dekert
upr. nr 69/Sz/94
sprawdzający, numer uprawnień
zespół projektowy

RZUT PIWNICY

nazwa rysunku

TKU 01

technologia kuchni	1:50	
branża	skala	
P.W.	Szczecin, sierpień 2016r.	
faza	data	nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.