

Police, dnia 12 sierpnia 2015r.

Gmina Kołbaskowo
70-001 Kołbaskowo 106

KD.673.130.1.2015.JM

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2015r. złożonego przez Dariusza Skuzę z Biura Projektów Inbud s.c. Dariusz Skuza i Zbigniew Woźniak, ul. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin działającego z uzgodnienia Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3924Z Będargowo – Kołbaskowo, działka drogowa nr 209 i 88 w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo w celu odbioru wód opadowych z drogi gminnej nr 195018Z, zlokalizowanej na działce nr 105 w m. Barnisław, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) Udziela inwestorowi Gminie Kołbaskowo, 72 - 001 Kołbaskowo 106 prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr. 209 i 88 obręb Barnisław na cele budowlane w celu budowy kanalizacji deszczowej w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
- 2) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3924Z Będargowo – Kołbaskowo, działka drogowa nr 209 i 88 w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo,
- 3) uzgadnia projekt budowlany stanowiący załącznik do niniejszego pisma pod warunkiem uwzględnienie poniższych uwag i warunków:
 - a. prace – wykonanie kanalizacji deszczowej należy skorelować z wykonaniem projektowanego wodociągu oraz projektowanego gazociągu dla którego zarządca drogi powiatowej udzielił zgody decyzją znak: KD.673.221.1.2014.JM w dniu 08 stycznia 2015r. (ZUDP –g-788/2014),
 - b. na całej długości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w jezdni drogi powiatowej należy odtworzyć konstrukcję nawierzchni na całej szerokości jezdni,
 - c. wody opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej w m. Barnisław, powinny odpowiadać warunkom jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - d. zakazuje się wprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej innych ścieków niż wody opadowe i roztopowe,
 - e. na budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
 - f. na min 30 dni przed rozpoczęciem robót inwestor ma obowiązek zawiadomić zarządcę drogi o zamiarze wykonywania robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia zasad ich realizacji, w tym zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.),
 - g. inwestor ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie, zarządcę drogi powiatowej o zakończeniu robót,
 - h. przed dokonaniem odbioru robót inwestor przedłoży zarządcy drogi powiatowej oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, o zgodności inwentaryzowanej trasy z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbieżności,
 - i. po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN –B-06050 z 1999 r.), pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,

- j. inwestor przedłoży zarządcy drogi powiatowej inwentaryzację powykonawczą przedmiotowej inwestycji,
- k. zarządca drogi i sieci kanalizacji deszczowej; tj. Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Komunikacji Transportu i Dróg na wniosek inwestora dokona odbioru przedmiotowej inwestycji,
- l. do odwodnienia drogi zastosować wpusty uliczne przykrawężnikowe,
- m. kanał kanalizacji deszczowej do Ø 300mm należy projektować z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych kielichowych glazurowanych lub rur litych PCV lub rur polipropylenowych (PP) zgodnie z PN
- n. przyłącza należy projektować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, rur litych PCV lub z rur polipropylenowych (PP) zgodnie z PN
- o. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem uzgodnienia z zarządcą sieci,
- p. studnie kanalizacyjne należy projektować zgodnie z PN,
- q. wpust deszczowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej musi być wyposażony w osadnik o głębokości 0,5m i mocowany na zawiasach - klasy D400,
- r. właz kanałowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej należy zastosować klasy D400, właz umieszczony w jezdni musi być dostosowany wysokościowo do poziomu istniejącej nawierzchni, w osi jezdni lub w osi pasa ruchu,
- s. przed przystąpieniem do robót na czas ich wykonywania należy opracować, zaopiniować oraz przedstawić Staroście Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).

Informujemy, że wybudowanie obiektu bez zezwolenia zarządu drogi, zarządca drogi wymierza w trybie administracyjnym, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4. (iloczyn ilości metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m², i liczby dni zajmowanego pasa drogowego).

Otrzymują:

①. Z upoważnienia inwestora:

Dariusz Skuza

Biuro Projektów Inbud s.c. Dariusz Skuza i Zbigniew Woźniak

ul. Dąbrowskiego 1A

70-100 Szczecin Gmina Dobra

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Policach

3. Wydz. KD

z up. ZARZĄDU POWIATU


mgr Magdalena Sochanowska
p.o. Naczelnika Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg




OZNACZENIA:

- Ø0,30m → PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANY SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH Z OSADNIKIEM
- PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY
- GRANICA DZIAŁKI
- ⊙ 390 LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

UWAGA: KOLOREM NIEBIESKIM NANIESIONO UZBROJENIE
PROJEKTOWANE WEDŁUG OPRACOWANIA: "PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ W M. BARNISŁAW, GMINA KOŁBASKOWO"
ZARZĄD POWIATU w POLICACH
72-010 Police, ul. Tanowska 8

Załącznik nr 15 do pisma/decyzji znak K.D.613.130.1.2015/14
z dnia 12.08.2015 r. uzgadzającego/jej lokalizację i/lub projekt budowlany
kon. deszczowej z odwołaniem na wieniec
w ciągu drogi powiatowej nr 392
na odcinku w miejscowości POLICACH
Police, dnia 12.08.2015 r.

INSPEKTOR



nazwa inwestora:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO: M. BARNISŁAW, M. WARIK

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
branża:	DROGI		
projektant:	mgr inż. KONRAD LESZKO	ZAP/0194/POOD/09	
sprawdzający:	mgr inż. ŁUKASZ MĘZYDŁO	ZAP/0189/PWOD/09	
branża:	SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	

nazwa inwestycji:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195018Z W MIEJSCOWOŚCI BARNISŁAW
WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, GMINA KOŁBASKOWO**

numery działek:

Obręb Barnisław: 88, 209

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY

nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

**Biuro Projektów
"INBUD"**

Rok założenia 1991
ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

15/2015 / P-764/2015

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

LIPIEC 2015r.

skala:

1:500

rysunek nr:

1